

Your Partner in Medication
yuyama

単票式薬袋プリンター

YS-MP series

マチ付対応機も含めた、豊富なバリエーション。



4LC-CNminiII



4LC-FXIV



5LC-FXIII



4LM-VII

スリムでスタイリッシュなカラーレーザー薬袋プリンター。

手狭な調剤室にもすんなり納まるコンパクトタイプ

4LC-CNminiII

レーザープリント/YS-MP-4LC-CNminiII



薬情
プリント
可能

マチ対応



省スペース設計で置き場をえらびません。

幅・奥行とも50cm未満のコンパクトタイプの薬袋プリンター。設置場所の限られた調剤室内にも配置しやすく、凹凸の少ないすっきりとしたデザインなので圧迫感もありません。

急ぎの1枚も、大量出力もスピーディに。


A4普通紙で約38枚/分、A5普通紙で最速59枚/分の高速プリントを実現。また異なる用紙サイズが混在しても速度を落とさず印刷できます。

全9種類の薬袋サイズに対応。


長期処方向けのマチ付薬袋や、透明薬袋にも対応。ユヤマが取り扱う全9種類のサイズの薬袋から最適なものを選んでお使いいただけます。

■外形寸法 (単位mm)

◎正面図



◎上面図(下が正面)



大量印刷対応、全9種から薬袋サイズを選べるハイスペック薬袋プリンター。

全9種の薬袋サイズに対応

4LC-FXIV

レーザープリント/YS-MP-4LC-FXIV



薬情
プリント
可能

マチ対応



操作パネル

お待たせしない高速な印刷スピードを実現。

ファーストプリント速度がカラーで5.5秒以下、モノクロで4.2秒以下とスムーズな立ち上がりで、印刷をお待たせしません。印刷速度もA4普通紙横送り時でMAX2,700枚/時とスピーディなため、業務をスムーズに行えます。

大量印刷に最適な高耐久・長寿命スペック。


本体耐久枚数が150万枚(A4長辺給紙)と長寿命。処方件数の多い施設にぴったりです。

タッチパネルで使いやすさ向上。


操作パネルがタッチパネルのため直感的な操作ができ、より扱いやすくなりました。さらに、パネルは上下の角度調整が可能です。

■外形寸法 (単位mm)

◎正面図



◎上面図



※操作パネルを立てた場合、1068mm。

※画像はオプションのインナー排出トレイ付

大容量かつ、5つのカセットで豊富な薬袋種を収納！！

コンパクトなのに大量給紙に対応

5LC-FXⅢ

レーザープリント/YS-MP-5LC-FXⅢ

color



薬情
プリント
可能

マチ対応

小さくても大容量。

限られたスペースに収まるコンパクトタイプながら、1カセットあたり350枚の薬袋を収納できる大容量プリンター。カセットも5段あるので豊富な種類の薬袋を収納することができます。

連続印刷スピードがアップ!


A4普通紙で52枚/分、薬袋でも38枚/分の高速プリントで、従来機(5LC-FXⅡ)と比較してA4普通紙で約1.2倍のスピードに向上。ファーストプリント時間もカラーで4.2秒、モノクロで4.1秒と立ち上がりが高く、業務のスムーズな進行をサポートします。

マチ付薬袋にも対応。


長期処方にも対応するマチ付薬袋も印刷可能。A4マチ付(短)薬袋をカセット内にも格納できます。

■外形寸法(単位mm)

◎正面図



◎側面図



コンパクトで導入しやすい、モノクロレーザープリンター

場所を選ばないデスクトップタイプ

4LM-VⅡ

レーザープリント/YS-MP-4LM-VⅡ

mono



さらに速くなった印字速度

ファーストプリント6.5秒以下*1、連続プリント速度2,340枚/時(A4普通紙)*2の、前機種4LM-VⅠを超える印字速度を実現。薬袋発行枚数の多い医療機関様・薬局様もストレスなくスムーズに業務を進捗することが可能です。


コンパクトな本体サイズで、スペースにお悩みの医療機関・薬局さまも導入しやすい

幅469×奥行392×高さ596mmの、YS-MPシリーズで最もコンパクトな本体サイズ。薬袋発行枚数が多い一方、設置スペースにお悩みの医療機関様・薬局様も導入しやすいモデルです。


*1 標準トレイ(1段目)にてA4横送り出力時。データ処理終了から排出完了までの時間。
*2 A4横送りで標準トレイからの連続印刷時。

■外形寸法(単位mm)

◎正面図



◎側面図



■ 製品仕様一覧

型式	4LC-CNmini II	4LC-FXIV	5LC-FXIII	4LM-VII
本体				
薬袋セット数	5種類 1段目 250枚 2段目 250枚 3段目 250枚 4段目 250枚 手差し 40枚	5種類 1段目 250枚 2段目 250枚 3段目 250枚 4段目 250枚 手差し 50枚	6種類 1段目 350枚 2段目 350枚 3段目 350枚 4段目 350枚 5段目 350枚 手差し100枚	4種類 1段目 125枚 2段目 200枚 3段目 200枚 手差し 50枚
薬袋 トータルセット数	1,040枚	1,050枚	1,850枚	575枚
A4普通紙 セット数	5種類 1段目 640枚 2段目 640枚 3段目 640枚 4段目 640枚 手差し 100枚	5種類 1段目 600枚 2段目 600枚 3段目 600枚 4段目 600枚 手差し 110枚	6種類 1段目 670枚 2段目 670枚 3段目 670枚 4段目 670枚 5段目 670枚 手差し 180枚	— ※A4普通紙は印刷不可
A4普通紙トータルセット数	2,660枚	2,510枚	2,900枚	—
印字方式	半導体レーザー＋乾式電子写真方式	LED電子写真	LED電子写真	LEDアレイ＋乾式一成分電子写真方式
印字色	フルカラー	フルカラー	フルカラー	モノクロ
印字速度	MAX2,280枚/時 (A4同一原稿連続印字)	MAX2,700枚/時 (A4普通紙横送り連続印字時)	MAX3,120枚/時 (A4普通紙連続印字時)	MAX2,340枚/時 (A4普通紙横送り連続印字時)
対応薬袋 ※1	9種類 (P-12、A5、B5、A4、A4マチ付(短)、 A4マチ付(長)、静電PET透明A5、B5、A4)	9種類 (P-12、A5、B5、A4、A4マチ付(短)、 A4マチ付(長)、静電PET透明A5、B5、A4)	6種類 (P-12、A5、B5、A4、A4マチ付(短)、 A4マチ付(長))	4種類 (P-12、A5、B5、A4)

※1

A4マチ付(長)薬袋は手差し部のみセット可。

P-12・A5薬袋は手差し部もしくは封筒/はがきトレイ横送りにてセット可能。

A4マチ付(短)薬袋使用可。
A4マチ付(長)薬袋は手差し部のみセット可。

P-12薬袋は2段目・3段目・手差しにてセット可能。

薬情プリント	可能	可能	可能	不可 ※別途カラープリンターが必要。
消費電力	1,500W以下(MAX)	1,320W(MAX)	1,290W(MAX)	1,073W(MAX)
電源	AC100V、7.7A、50/60Hz	AC100V±10% 50/60Hz	AC100V±10% 50/60Hz	AC100V±10% 50/60Hz
本体寸法	幅458×奥行464×高さ833mm (手差し部使用時は幅696mm)	幅620×奥行721×高さ961mm (手差し部使用時は幅1,055mm)	幅545×奥行619×高さ1,026mm (手差し部使用時は奥行869mm)	幅469×奥行392×高さ596mm (手差し部使用時は奥行632mm)
本体質量 (消耗品含む)	約52.6kg	約120.0kg	約67.3kg	約33.0kg
オプション	—	インナー排出トレイ ストレージ(SSD) ソフトウェア/マニュアルディスク	—	—
本体耐久期間	5年	5年	5年	5年
本体耐久枚数	60万枚	150万枚	60万枚	120万枚
ランニングコスト ※2	フルカラー 約12.8円/枚 モノクロ 約 3.1円/枚	フルカラー 約11.4円/枚 モノクロ 約 2.8円/枚	フルカラー 約13.4円/枚 モノクロ 約 3.2円/枚	モノクロ 約3.8円/枚

※2

ランニングコストは目安です。印刷内容(印字率)、用紙内容、用紙サイズ、用紙種類、連続印刷枚数などのご使用条件により異なります。

当該機種はすべて保守契約(5年)込みの販売となります。

※Microsoftのサポートが終了したOSに関しては、プリンターメーカーのサポートを受けることができない可能性があります。

■ 薬袋対応表

薬袋	4LC-CNmini II					4LC-FXIV					5LC-FXIII					4LM-VII					
	1	2	3	4	手差し	1	2	3	4	手差し	1	2	3	4	5	手差し	1	2	3	手差し	
薬袋枚数(最大)	250	250	250	250	40	250	250	250	250	50	350	350	350	350	350	100	125	250	250	50	
P-12	○短	○短	○短	○短	○短	○1短	×	×	×	○	○1短	×	×	×	×	○短	×	○短	○短	○短	
A5	○	○	○	○	○	○短	○短	○短	○短	○	○短	○短	○短	○短	○短	○短	○長	○長	○長	○長	○長
B5	○短	○短	○短	○短	○短	○	○	○	○	○	○短	○短	○短	○短	○短	○短	○長	○長	○長	○長	○長
A4	○短	○短	○短	○短	○短	○長	○長	○長	○長	○長	○短	○短	○短	○短	○短	○短	○長	○長	○長	○長	○長
A4マチ付(短)	○短	○短	○短	○短	○短	○長	○長	○長	○長	○長	○短	○短	○短	○短	○短	○短	×	×	×	×	×
A4マチ付(長)	×	×	×	×	○短	○短	○短	○短	○短	○短	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
透明A5	○	○	○	○	○	○短	○短	○短	○短	○短	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
透明B5	○短	○短	○短	○短	○短	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
透明A4	○短	○短	○短	○短	○短	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

○1:小サイズ給紙トレイ装着時に給紙可能。

○1:小サイズ対応ガイド装着時に給紙可能。

※○:長辺給紙・短辺給紙対応、○長:長辺給紙のみ対応、○短:短辺給紙のみ対応。

※マチ付薬袋・透明薬袋の給紙枚数は表記とは異なります。

※給紙枚数についての詳細は担当営業にご確認ください。

YS-MP series
Point 1

システム連携により、薬袋・薬剤情報提供書を患者ごとに印刷OK!

(4LC-CNminiII, 4LC-FXIV, 5LC-FXIII)

豊富な医薬品情報・多彩な書式・レイアウトにより、薬剤情報提供をわかりやすく。また薬袋とあわせて患者ごとに発行できる為、スムーズに業務を行えます。

※但し4LM-VIIは、薬剤情報提供シートをカラー印刷できません。別途カラープリンターが必要です。

- 品目識別の容易性 (画像データ約36,000点)
- 患者毎の指導文書設定と多様な表現形式

【出力可能項目】

- 患者属性
- 薬品名/メーカー名/メーカーマーク
- 用法用量/処方日数 ● 効能効果
- 安全性情報
(重篤な副作用、その他副作用、生活上の留意事項)
- 相互作用 ● 識別(刻印)コード
- 色、形、大きさなど外観情報 ● 画像データ



YS-MP series
Point 2


各社レセコンや、薬剤情報提供システムとのシステム構築、拡張性にすぐれています。

拡張タイプ

各社レセコン

店舗の成長サイクルに合わせたシステム拡張ができるので、購入計画が容易に立てられます。

※但し4LM-VIIは、薬剤情報提供シートをカラー印刷できません。別途カラープリンターが必要です。




直結タイプ


各社レセコン

会計/保険請求業務から薬袋の印刷、薬剤情報の印刷と、基本的な保険薬局の業務を、省スペース・高品位でサポートすることが可能になりました。

※但し4LM-VIIは、薬剤情報提供シートをカラー印刷できません。別途カラープリンターが必要です。
※直結可能かどうかはレセコンメーカーによります。



薬袋サイズ一覧



透明薬袋イメージ



- 各機種の仕様欄記載の印字速度はそれぞれの条件下での値で、薬袋サイズや条件などにより異なります。
- 各機種の仕様欄記載の対応薬袋はユヤマノリ貼り薬袋紙です。
サイズは、P-12=130×180mm、A5=148×210mm、B5=182×257mm（静電PET透明薬袋のみ180×257mm）、
A4=210×297mm、A4マチ付（短）=210×297mm、A4マチ付（長）=210×360mm。
ユヤマノリ貼り薬袋以外の薬袋使用可否については、弊社営業担当者までお問い合わせください。



YUYAMAのSDGsへの取り組み
これまで、これからも。

私たちYUYAMAは、SDGs達成に向け、
持続可能な社会実現を目指し、これからも
活動を続けていきます。

SDGs…持続可能な開発目標 (Sustainable Development Goals)。2015年9月の国連サミットにおいて採択された、2030年までに地球規模で解決すべき国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成されています。



NSIPS®とは、日本薬剤師会が提案する薬局向け
コンピュータシステム間の連携システムです。
(商標登録 第5214610号)



製造元 **湯山製薬所** 株式会社
発売元 **ユヤマ** 株式会社

大阪本社 | 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)
東京本社 | 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

カタログの掲載内容は2024年3月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

ユヤマのホームページはこちら!!



世界各国のユーザー様の
活用事例はこちら!!



無償プレゼント実施中!

「開局でお手伝いできること」
「無菌製剤室を作ろう!」



14900003
(株)ユヤマ



JQA-QM5424
(株)湯山製薬所